

1.- Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, se procederá a la aprobación del principio:

- a) Por mayoría absoluta de cada Cámara.
- b) Por mayoría de tres quintos de cada Cámara.
- c) Por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

2.- Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de adquisición de programas de ordenador hechos a medida tendrán la consideración de:

- a) Contrato de suministro.
- b) Contrato de servicio.
- c) Contrato de consultoría y asistencia.

3-Según el artículo 71, de la Constitución Española los Diputados y Senadores :

- a) Gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en su ejercicio político
- b) Durante el período de su mandato gozarán de impunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
- c) En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

4.-Las Ordenanzas, incluidas las normas de los Planes urbanísticos, se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de...

- a) Mínimo de veinte días
- b) Quince días hábiles
- c) Diez días hábiles

5.- Según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el precio del contrato:

- a) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido , que en todo caso se indicará como partida independiente.
- b) No se entenderá incluido en ningún caso el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido

c) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Sociedades, que en todo caso se indicará como partida independiente.

6.- La indemnización derivada de la exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos:

a) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

b) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que el daño no sea individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

c) No está permitido en ningún caso.

7.- Los Ayuntamientos exigirán, de acuerdo a lo previsto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes impuestos:

a. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

b. Impuesto sobre Hidrocarburos.

c. Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.

8.- ¿Cuál es el plazo para la interposición de un recurso de reposición contra un acto presunto?

a) Un mes

b) 6 meses

c) No hay plazo. El recurso podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente desde que se produzca el acto presunto.

9.- Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento administrativo anterior al trámite de audiencia:

a) Formular recursos de queja.

b) Aducir alegaciones.

c) Impulsar el procedimiento.

10.- Un contrato de obra está sujeto a regulación armonizada cuando :

- a) Su valor estimado es igual o superior a 5.382.000€.
- b) La sujeción a regulación armonizada no depende de la cuantía del contrato.
- c) Su presupuesto base de licitación es igual o superior a 4.382.000€.

11.-Según el artículo 9.2 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las funciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas se reserva a:

- a) Los funcionarios públicos
- b) Funcionarios y personal eventual
- c) Funcionarios y personal laboral

12.-De acuerdo con el dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cual de las siguientes respuestas es la correcta:

- a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyendo los domingos y festivos
- b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyendo los sábados, domingos y festivos
- c) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales si no se indica nada, excluyendo los sábados, domingos y festivos.

13.-Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 en la práctica de la notificación, ¿qué margen mínimo de horas debe transcurrir entre los dos intentos de la notificación? (siempre que el primero se haya producido antes de las 15.00 horas):

- a) Seis horas.
- b) Tres horas.
- c) Doce horas.

14.- ¿ Qué tipos de medios de fomento existen ?

- a) Económicos , jurídicos y honoríficos
- b) Jurídicos, subvencionables y honoríficos
- c) Económicos y honoríficos.

15.-La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se produce automáticamente entre otros supuestos por :

- a) La adscripción por más de 25 años a un uso o servicio público.
- b) La adscripción de bienes patrimoniales por más de 20 años a un uso o servicio públicos.
- c) La adscripción de bienes demaniales por más de 50 años a un uso o servicio públicos.

16.-Las parcelas sobrantes se clasificarán como:

- a) Bienes comunales.
- b) Bienes de dominio público.
- c) Bienes patrimoniales.

17.- De acuerdo con el vigente artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, se encuentran sujetos a previa Licencia Urbanística :

- a) Las parcelaciones urbanísticas, en cualquier caso
- b) Las parcelaciones urbanísticas, salvo que estén contenidas en Proyectos de Reparcelación
- c) No están sujetas a Licencia Urbanística las parcelaciones urbanísticas

18.- No requerirán Licencia Urbanística previa:

- a) La tala de masas arbóreas.
- b) La tala de árboles aislados que sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.
- c) La tala de árboles aislados que no sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.

19.- De acuerdo con lo establecido en el Decreto 5/2012, de 17 de Enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada, y en consonancia con el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, están sometidos a Autorización Ambiental Integrada :

- a) Los proyectos de urbanizaciones, así como los de establecimientos hosteleros, apartamentos turísticos y construcciones asociadas a éstos así definidos por la normativa

sectorial en materia de turismo, incluida la construcción de establecimientos comerciales y apartamentos, en suelo no urbanizable.

- b) Las Áreas de Transporte de mercancías
- c) Las industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas

20.- La competencia para el otorgamiento de Licencia Urbanística se encuentra atribuida :

- a) Al Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
- b) Al Pleno de la Corporación, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Alcalde o a la Junta de Gobierno Local.
- c) A la Junta de Gobierno Local, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Alcalde o al Pleno

21.- La muerte de la persona física responsable de una infracción urbanística :

- a) Extingue su responsabilidad sancionadora y de restablecimiento de la legalidad
- b) Extingue únicamente su responsabilidad sancionadora, sin perjuicio del restablecimiento de la legalidad
- c) Extingue su responsabilidad de restablecimiento de la legalidad

22.- La comisión de una infracción grave o muy grave podrá dar lugar, con independencia de la multa correspondiente, a:

- a) La prohibición de contratar obras con la Administración Pública correspondiente
- b) La prohibición de ser contratado por la Administración Pública correspondiente
- c) Ninguna de las dos anteriores es correcta

23.- De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

- a) La falta de firma de la diligencia de notificación del acta de inspección no destruirá su valor probatorio.

- b) La falta de firma de la diligencia de notificación del acta de inspección destruirá su valor probatorio.
- c) El acta de inspección en ningún caso tendrá valor probatorio

24.- Los cálculos relativos a la resistencia global del terreno, también llamada estabilidad global, tienen como objetivo último asegurar la estabilidad de la cimentación frente a:

- a) Los fenómenos de deslizamiento
- b) Posibles deslizamientos a la largo de superficies pésimas posibles que la engloben
- c) Posibles colapsos globales del terreno

25.- Los módulos de deformación del terreno necesarios para la verificación de un adecuado comportamiento de la cimentación en servicio se representarán por:

- a) Sus valores característicos
- b) Sus valores límite
- c) Sus valores medios representativos

26.- A efectos del DB C se considerará que una cimentación es profunda si:

- a) Apoya a más de 9 metros de profundidad
- b) Su extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho
- c) Su extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 9 veces su diámetro o ancho

27.- Las pantallas continuas de hormigón son elementos de contención que, generalmente, consisten en la excavación de una zanja, cuyo espesor varía normalmente entre:

- a) 25 y 80 cm
- b) 0,35 y 0,90 m
- c) 0,40 y 1,50 m

28.- El DB SE-F establece que en cualquier caso el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no será menor que:

- a) 1,5 cm; incluso para los morteros de junta delgada
- b) 1,5 cm, salvo para los morteros de junta delgada

c) 2 mm, incluso para los morteros de junta delgada

29.- ¿Qué volumen de huecos (% del bruto) tendrá una pieza aligerada de cerámica?

a) $\leq 45\%$

b) $\leq 50\%$

c) $\leq 60\%$, podrá aumentarse si se dispone de ensayos que confirmen que la seguridad de las fábricas no se reduce de manera importante

30.- Según el DB SE-F, como regla general la profundidad máxima de una roza vertical no debe ser superior a:

a) 25 mm

b) 30 mm

c) 40 mm

31.- ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta respecto a las arenas contempladas en el DB SE-F?

a) Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia

b) Las arenas de distinto tipo no se podrán almacenar por separado

c) Se realizará una inspección ocular de las características y, en todo caso, se realizará una toma de muestra para la comprobación de características en laboratorio

32.- El DB HS 4 establece que las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos:

a) 25 cm

b) 30 cm

c) 40 cm

33.- Según el DB HS 4 el material de válvulas y llaves será incompatible con las tuberías en que se intercales y serán resistentes a una presión de servicio de:

a) 10 bar

b) 20 bar

c) 50 bar

34.- En las bañeras y las duchas las redes de pequeña evacuación deben tener una pendiente menor o igual que:

- a) 5%
- b) 7%
- c) 10%

35.- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en:

- a) Eliminar el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio.
- b) Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.
- c) Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

36.- A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, ¿Cuál de las siguientes zonas no forman parte del mismo aunque estén contenidas en éste?

- a) Los locales de riesgo especial
- b) Las escaleras y los pasillos protegidos
- c) Todas son correctas

37.- En el uso residencial vivienda, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de:

- a) 1000 m²
- b) 2500 m²
- c) 4000 m²

38.- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo:

- a) Alto, medio y bajo
- b) Alto y bajo
- c) Moderado y extremo

39.- Según el DB SI3 ¿Qué ocupación (m²/persona) consideraremos en un archivo o un almacén?

- a) 10
- b) 20
- c) 40
- d) 50

40.- En Uso Residencial Vivienda la ocupación (m²/persona) a considerar en las plantas de vivienda será de:

- a) 10
- c) 20
- d) 40

41.- La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la tabla 3.1 del SI3 se puede aumentar cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. ¿En qué %?

- a) 10%
- c) 25%
- d) 35%

42.- Firmar o suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra, conforme a la LOE, es una obligación de:

- a) El promotor y el proyectista.
- b) El constructor, el Director de Obra y el Director de la ejecución de la obra.
- c) Todos los agentes de la edificación intervinientes.

43.- Según el artículo 16 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, son obligaciones de los propietarios:

- a) La utilización de los edificios de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento.
- b) Conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

- c) Conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como transmitir a sus herederos, vender o traspasar la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

44.- Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estará obligada siempre a remitir copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en que se realiza la obra en un plazo de:

- a) 24 horas.
- b) 48 horas.
- c) Ninguna es correcta.

45.- ¿Quién facilita el libro de incidencias?:

- a) El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
- b) La oficina de supervisión de proyectos en obras que necesiten licencias de las Administraciones Públicas.
- c) a y b son correctas.

46.- Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 1 y 2 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, serán asumidas por:

- a) La dirección facultativa.
- b) El director de las obras.
- c) El director de ejecución de las obras.

47.- Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la obligación de elaborar el Estudio de Seguridad y Salud en la fase de elaboración del proyecto es de:

- a) El promotor.
- b) El proyectista.
- c) El coordinador de seguridad y salud en fase de elaboración del proyecto.

48.- El Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, resulta de aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- a) En los casos de obras de reforma, sólo si se cambia el uso o actividad, será de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma.
- b) En los casos de obras de reforma, sólo será de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma.
- d) En los edificios, establecimientos e instalaciones, salvo que tengan carácter eventual o efímero.

49.- Diga cuál de los siguientes requisitos para las rampas no está recogido en el artículo 22 del Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el transporte en Andalucía:

- a) Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose los de directriz curva con un radio mínimo de 50 m.
- b) Su anchura libre mínima será de 1,50 m.
- c) Los recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros tendrán una pendiente máxima del 8%.

50.- Según el DB HS-1, en los aleros las piezas del tejado deben sobresalir:

- a) 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero.
- b) 10 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

RESERVAS

1.-El Consejo General del Poder Judicial :

- a) Se preside por el Presidente del Poder Judicial
- b) Está constituido por su Presidente y veinte miembros nombrados por el Rey
- c) Sus miembros se nombran por un período de 4 años.

2.- La Ordenanza fiscal de un tributo municipal:

- a) Es un acto administrativo que se dirige a una pluralidad de sujetos
- b) Es un acto administrativo único de simple ejecución de Ley.
- c) Es un Reglamento local

3.- - La resolución expresa posterior a que se hubieran generado los efectos del silencio administrativo, cuando éste fuera desestimatorio, deberá ser:

- a) Confirmatoria del silencio
- b) Podrá ser o no confirmatoria del silencio
- c) Necesariamente estimatoria, ya que en otro caso, ya existe la desestimación por el silencio.

4.- De acuerdo con la normativa urbanística vigente, se considera infracción grave :

- a) La inobservancia de las medidas cautelares de suspensión ordenadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
- b) El incumplimiento de las órdenes de ejecución con peligro para la seguridad o la salud de las personas.
- c) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora

5.- Se consideran en todo caso circunstancias agravantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Disciplina Urbanística:

- a) La iniciación de los actos sin orden escrita del técnico titulado director
- b) Las modificaciones en la ejecución de actos sin instrucciones expresas del técnico titulado director
- c) Las respuestas a) y b) son correctas

